

a



emotional light

www.a-emotionallight.com






handmade in Spain


INDEX ÍNDICE

TABLE LAMPS | LÁMPARAS DE MESA
13 - 16

							
AC02 13	BEC001 13	CL02 13	CV01 14	HI01 14	NE01 14	NE02 15	ON02 15
							
PL01 15	TA02 16	UR01 16					

FLOOR LAMPS | LÁMPARAS DE PIE
18 - 21


						
AF03 18	AC03 18	BEC003 19	CL03 19	CV03G 19	GE03 20	UR03 20
						
VG03A 20	VG03B 21	VV03 21				




AI04
22



AG104
23



AG204
23-24



AG304
24



AG404
25



BAPI04
25-26



BARE04
27



BALA04
28



BEC004
28-29



BL04
29



CM104
29



CM104G
30



CM204
30



CM204G
30



CA04A
31



CA04B
31-32



CA04AG
32




COCY04
33



COGA04
33-34



CORE04
34



COSE04
35




COAU04
35-36



COAU04G
36



CV04-1
37



CV04
37



CV04G
37




FL04
38



GE04
38-39



IN04
39



KT04-LD
39




LA04
40



LS04
41



LS04G
41-42



MY04
42



MY04G
42



NE04-1
42-43



NE04
43




NE04G
43




ON04-MINI
44



ON04-1
44-45



ON04
45



ON04G
46



PL04-MINI
46



PL04
47




PL04G
47



SH04-1-LD
47



SH04-LD
48



TA04-1
48



TA04
49



TA04G
49



TEAN04
49-50



TEVI04
50-51



UR104
51-52



UR204
52




UR304
53



VG04A
53-54




VG04B
54-55




VV04
55



VV04G
56




VN04-LD
56



WD04
56

COMPOSITIONS | COMPOSICIONES 57 - 65



BA04-3
58




CA04A-3
59



CA04AB-3
59




CA04A-4
59




CA04A-6
60




CO04-3
60




CO04-5
61




CO04-10
61




CV04C-3
62




CV04-7
62




FL04-4
62




FL04-16
63




MY04-3
63



NE04-6
63



NE04-11
64



TA04-3
64



TA04-5
64



TA04-10
65



UR04-3
65

WALL & CEILING LAMPS | APLIQUES Y PLAFONES 66 - 76



BA06
66



BL06
67



CR06
67




CV06
68




GE06
68



KL06
69




KT06-LD
69



KT06G-LD
70



LI06
70



LI06G
70-71




MY06
71




NE06P
71-72




NE06
72



ON06
73



ON06G
73



PM06R-LD
74




PM06PR-LD
74




TA06
74-75



TA06P
75



TA06G
76



VE06
76

1 Painted stainless steel mesh

Malla de acero inoxidable pintada

The stainless steel mesh is a cold industrial material that through manual techniques is converted into lamps. The physical characteristics of these materials allows through methods developed by our team, they can be folded, molded and cut resulting in creative freedom designs. The paint finish adds to this resistant and compact material a greater durability and facilitates its maintenance and cleaning.

Colors & codes: White [BL], beige [BE], grey [G], taupe [T].
NCS Code: White [S 0500-N], beige [S 3020-Y30R], grey [S 2500-N], taupe [S 3005-Y80R].
Collections: Africa, Agasallo, Ballet, Coral, Cors, Gea, Hipatia, Inn, Kala, Kite, Lea, Luisa, Nevo, Onn, Planum, Tati, Tempo, Ura, Virginia, Venus.
Clara and Mytilus only available in white.
Cambo only available in black or white.

La malla de acero inoxidable es un material frío de carácter industrial que a través de técnicas manuales se convierte en lámparas. Las características físicas de este material permite que a través de métodos desarrollados por nuestro equipo, se pueda plegar, moldear y cortar consiguiendo libertad creativa en los diseños. El acabado de pintura suma a este material resistente y compacto una mayor durabilidad y facilita su mantenimiento y limpieza.

Colores y códigos: Blanco [BL], beige [BE], gris [G], topo [T].
Código NCS: Blanco [S 0500-N], beige [S 3020-Y30R], gris [S 2500-N], topo [S 3005-Y80R].
Colecciones: Africa, Agasallo, Ballet, Coral, Cors, Gea, Hipatia, Inn, Kala, Kite, Lea, Luisa, Nevo, Onn, Planum, Tati, Tempo, Ura, Virginia, Venus.
Clara y Mytilus solo disponibles en blanco.
Cambo solo disponible en negro o blanco.

2 Plywood

Tablero marino

Available in yellow, white and wenge the plywood is used in a different way. Showing the internal face of this material, we create designs where the light is stained by the laminate of the wood. Its characteristics make maintenance easy and present a long durability.

Colors & codes: White [B], yellow [AM], wengue [WE].
Collections: Shio.

Disponible en amarillo, blanco y wengué el tablero marino se utiliza de una manera diferente. Mostrando la cara interna de este material, creamos diseños donde la luz queda teñida por el propio laminado de la madera. Sus características hacen que su mantenimiento sea sencillo y presente una larga durabilidad.

Colores y códigos: Blanco [B], amarillo [AM], wengué [WE].
Colecciones: Shio.

4 Painted stainless steel thread

Hilo de acero inoxidable

The stainless steel thread interlaced and embroidered on itself, creates random, light, seemingly fragile volumes, but durable thanks to the sturdiness that paint finish brings.

Colors & codes: White [B].
Collections: Blum, Pili.

El hilo de acero inoxidable entrelazado y embrollado sobre sí mismo, crea volúmenes aleatorios, ligeros, aparentemente frágiles, pero resistentes gracias a la dureza que le aporta la pintura.

Colores y códigos: Blanco [B].
Colecciones: Blum, Pili.

3 Cellulose cord

Cordón de celulosa

The pressed cellulose cord is a pleasant texture material and has a wide range of colors. This medium flammability component is obtained from pressed cellulose and is molded using its own techniques. Due to its physical characteristics it is not recommended to wet the material for cleaning.

Colors & codes: White [42], grey [43], red [46], brown [47], gold yellow [48], medium brown [49], beige [50], green [51], blue [52].
Collection: Caos.
Arc only available in white.

El cordón de celulosa prensada es un material de agradable textura y que presenta una amplia gama de colores. Este componente de flamabilidad media se obtiene de celulosa prensada y a través de técnicas propias, se moldea. Debido a sus características físicas no se recomienda mojar el material para su limpieza.

Colores y códigos: Blanco [42], gris [43], rojo [46], marrón [47], amarillo oro [48], marrón medio [49], beige [50], verde [51], azul [52].
Colección: Caos.
Arc solo disponible en blanco.

5 Galvanized steel mesh

Malla de acero galvanizado


The application of galvanized steel mesh is another example of a different use of the material. The malleability of this material and its hollow light allows it, through painting processes, to become a material with a delicate appearance but of high quality and durability.

Color & code: White [B].
Collection: Fluo.

La utilización de la malla de acero galvanizado es otro ejemplo de descontextualización de un material. La maleabilidad de este material y su hueco de luz permite que, a través de procesos de pintado, se convierta en un material con apariencia delicada pero de alta calidad y durabilidad.

Color y código: Blanco [B].
Colección: Fluo.





1






2





3



5



4



6 Glass Vidrio

Our semi-handmade glass presents irregular watermarks that gives personality to this material. This opalescent glass comes in a wide range of bright colors.

Colors & codes: White [02], sand [87], dark amber [89], brown [90], beige [95]. El color beige [95] solo está disponible para la combinación con marrón [90] en la colección Vento.

Collections: Curvas, Vento.

El carácter semiartesanal de nuestro vidrio presenta irregularidades en forma de aguas que dota de personalidad este material. Este vidrio opalescente se presenta en una amplia gama de colores brillantes.

Colores y códigos: Blanco [02], arena [87], ámbar oscuro [89], marrón [90], beige [95].

The beige color [95] is only available in combination with brown [90] for the Vento collection.

Colecciones: Curvas, Vento.

9 Birch wood Abedul

A material of high durability and easy maintenance. The birch wood is characterized by its light color and low contrast, allowing easy manual processing. The light that escapes between the wooden slats turns this material into a warm and elegant wood.

Collection: Woods.

Un material de alta durabilidad y fácil mantenimiento. La madera de abedul caracterizada por su color claro y su bajo contraste, permite un fácil procesado manual. La luz que escapa entre los listones de madera convierte este material en una madera cálida y elegante.

Colección: Woods.

7 Pressed cellulose Celulosa prensada

The pressed cellulose, through a suitable refining process, is a highly flexible and moldable material. Resistant and high durable, it comes in a wide range of colors. Due to its physical characteristics it is not recommended to wet the material.

Colors & codes: White [42], grey [43], red [46], brown [47], gold yellow [48], medium brown [49], beige [50], green [51], blue [52].

Collections: Bety Eco, Li

La celulosa prensada, a través de un proceso de refinado adecuado, es un material altamente flexible y moldeable. Resistente y de alta durabilidad, se presenta en una amplia gama de colores. Por sus características físicas no se recomienda mojar el material.

Colores y códigos: Blanco [42], gris [43], rojo [46], marrón [47], amarillo oro [48], marrón medio [49], beige [50], verde [51], azul [52].

Colecciones: Bety Eco, Li.

10 Ash wood Fresno

Ash wood is polyvalent and especially flexible. Its resistance make it a high quality material that, through manual processes, allows curved and durable finishes.

Collection: Aimeí.

El fresno es una madera polivalente y especialmente flexible. Su resistencia lo convierte en un material de alta calidad que, a través de procesos manuales, permite acabados curvos y duraderos.

Colección: Aimeí.

8 Beech wood Haya

Beech wood is hard and characteristic for its clear and natural shades. This material is easy to work with and the varnishing makes it a very durable and easy to maintain material.

Collection: Cambo.

La madera de haya es dura y característica por sus tonalidades claras y naturales. Este material es fácil de trabajar y el barnizado lo convierte en un material muy duradero y de fácil mantenimiento.

Colección: Cambo.

11 Polycarbonate Policarbonato

Through plastic injection technology, this material is consistently made and is available in two colors. The personalized shape of each piece allows the realization of luminaires of large dimensions and easy maintenance

Colors & codes: White [B], black [N], terracotta [TE].


Collection: V.

Mediante la tecnología de inyección de plástico, se elabora este material consistente y disponible en dos colores. La rigidez y forma personalizada de cada pieza permite la realización de luminarias de grandes dimensiones y de fácil mantenimiento.

Colores: Blanco [B], negro [N], terracota [TE].


Colección: V.

6




white
02

7





white
42



medium brown
49

9



sand
87





grey
43




beige
50


10



dark amber
89




red
46




green
51


11




white
B




brown
90



brown
47



blue
52




black
N

8



gold yellow
48



terracotta
TE

AUTHENTICITY GUARANTEE | GARANTÍA DE AUTENTICIDAD

All lamps are labelled with an identification code and serial number. This fixture is an exclusive and authentic design of the company a-emotional light. It is entirely handmade in Spain and passes strict quality controls before its entrance into the market.

All our lamps are totally handmade. The differences found in our luminaires and in the different materials used make them unique. Small differences between lamps are not a defect, it is a value because each one is a unique object. The indicated lampshade dimensions are only approximate, never exact.

Some dimensions and/or electrical data may vary, consult your sales advisor.

Todas las lámparas salen con etiquetas que reflejan la referencia y número de serie. Esta lámpara es un diseño exclusivo y auténtico de la empresa a-emotional light. Está producida y hecha totalmente a mano en España. Pasa estrictos controles de calidad antes de su salida al mercado.

Todas nuestras lámparas están hechas a mano. Las diferencias entre ellas y en los distintos materiales empleados convierten a cada lámpara en única. Pequeñas diferencias entre lámparas de una misma referencia no son un defecto, sino un valor, cada una es un objeto único. Las dimensiones de las tulipas indicadas son sólo aproximadas y nunca exactas.

Algunas dimensiones y/o datos eléctricos pueden variar, consulte con su asesor comercial.

SYMBOL INDEX | ÍNDICE DE SÍMBOLOS



Awarded by Interior Design Magazine, New York
Premio otorgado por la revista Interior Design de New York



The luminaires made of painted stainless steel mesh can be chosen by RAL or NCS code (see conditions).
Las luminarias realizadas en malla de acero inoxidable pintada podrán elegirse el color mediante código RAL o NCS (ver condiciones).



For North America, these items comply with the UL standard for luminaires under the UL file of a-emotional light
Para América del Norte, estos artículos cumplen con el estándar UL para luminarias bajo el archivo UL de a-emotional light



Only for the USA, these items comply with the UL standard for luminaires under the UL file of a-emotional light
Solo para EE.UU., estos artículos cumplen con el estándar UL para luminarias bajo el archivo UL de a-emotional light



As awarded by the International Interior Design Association (IIDA) and Hospitality Design magazine
Premio otorgado por International Interior Design Association (IIDA) y la revista Hospitality Design



Fitting is legally approved and comply with the European Mark CE
Luminaria homologada, cumple con la normativa CE



With ground devices
Con toma de tierra



Double insulation and/or reinforced insulation in every part and without ground devices
Doble aislamiento y/o aislamiento en cada parte y sin toma de tierra



As awarded by the Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design
Premio otorgado por Chicago Athenaeum Museo de Arquitectura y Diseño



Luminaire to use with tungsten halogen bulbs with own protection shield
Luminaria diseñada para usar lámparas halógenas de wolframio con pantalla de protección propia



The device is not suitable for installation on normally inflammable surface
Aparato no adaptado para la instalación en superficies normalmente inflamables



According to Americans with Disabilities Act
De acuerdo con la ley de discapacidades de los estadounidenses



Available with LED built-in technology
Disponible con tecnología LED integrada

DALI/Switch DIM
Digital Addressable Lighting Interface

Professional standard bidirectional regulation interface for lighting equipment control
Interfaz profesional estándar de regulación bidireccional para control de equipos de iluminación

PHASE CUT
Trailing/Leading

Regulation for small installations without adding additional control wiring.
Regulación para instalaciones pequeñas sin necesidad de añadir cableado adicional de control.
PHASE CUT - 230V

0-10V & PCO
PHASE CONTROL only for 120Vac

Regulation of luminous flux between 0 and 10V [1-100%] through an analog signal.
Compatible with TRIAC (forward-phase or leading-edge), kELV (reverse-phase or trailing edge) - only at 120Vac.
Regulación de flujo lumínico entre 0 y 10V [1-100%] a través de una señal analógica.
Compatible con TRIAC (fase directa o borde de ataque), ELV (fase inversa o borde de salida).

TECHNICAL CATALOGUE
CATÁLOGO TÉCNICO

TABLE LAMPS
LÁMPARAS DE MESA



LED

Arc ref. AC02

LAMPSHADE TULIPA
Cord
Cordón

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

NET WEIGHT
PESO NETO

One color: white
Un color: blanco



42

CABLE
Transparent
Transparente
L 200cm | 78,7in

230V - 50Hz

STRIP 28W 3000K 2897lm

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**



120V - 60Hz

STRIP 28W 3000K 2897lm

8kg | 17,6lb



71x71x43 cm
28x28x17 in

10kg | 22lb



Certifications:



Bety Eco ref. BEC001

LAMPSHADE TULIPA
Pressed Cellulose
Celulosa prensada

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

NET WEIGHT
PESO NETO

One color to choose
Un color a elegir



*pictured color: 46

*color de la fotografía: 46

CABLE
Transparent
Transparente
L 200cm | 78,7in

230V - 50Hz

E14 LED Vintage- Max. 1x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 1x7 W

1,5kg | 3,3lb




65x32x23 cm
25,6x12,6x9,1 in

3kg | 6,6lb



Certifications:



LED

Clara ref. CL02

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

NET WEIGHT
PESO NETO

One color: white
Un color: blanco



BL

CABLE
Transparent
Transparente
L 200cm | 78,7in

230V - 50Hz

24W 2700K 2449lm built-in
upon request 3000K 2527lm

This product contains a light source of energy efficiency class **C**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **C**



120-277V - 60Hz

24W 2700K 2449lm built-in
upon request 3000K 2527lm

4,7kg | 10,4lb



44x44x88 cm
17,3x17,3x34,6 in

10kg | 22lb



Certifications:



in progress




Curvas ref. CV01

LAMPSHADE TULIPA

Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir



SUPPORT SOPORTE

Painted steel
and stainless steel
Acero pintado y acero
inoxidable

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
L 120cm | 47,2in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage- Max. 1x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 1x7 W


NET WEIGHT PESO NETO

1,9kg | 4,2lb

46x24x26 cm
17,7x9,4x10,2 in
2,6kg | 5,7lb



Certifications:



LED Hipatia ref. HI01

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco



Portable Portátil

Includes remote control
(reach 10m | 39,4in)
Incluye mando a distancia
(alcance 10m | 39,4in)

SUPPORT SOPORTE

Painted steel
and stainless steel
Acero pintado y acero
inoxidable

Functions Funciones
ON / OFF / DIMMING

Autonomy Autonomía
6h at 100%

In charge En carga
8 / 10h

CABLE

Wireless Inalámbrica

USB cable + charger included
Incluye cable USB+cargador

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

3000K 247lm built-in
Rechargeable battery
5V - 2A - 5000mAh

120V - 60Hz

3000K 247lm built-in
Rechargeable battery
5V - 2A - 5000mAh

NET WEIGHT PESO NETO

1kg | 2,2lb

19x51x27 cm
7,4x20x10,6 in
1,4kg | 3,1lb



Certifications:



* pictured without charging base | imagen sin base de carga



Nevo ref. NE01

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

SUPPORT SOPORTE

Painted steel
and stainless steel
Acero pintado
y acero inoxidable

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
L 120cm | 47,2in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage- Max. 2x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 2x7 W

NET WEIGHT PESO NETO

1,6kg | 3,5lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,5kg | 5,5lb



Certifications:





Nevo^{ref.} NE02


LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS
230V - 50Hz
E14 LED Vintage- Max. 2x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO
2kg | 4,4lb

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 200cm | 78,7in

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 2x7 W

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4kg | 8,8lb



Certifications:



Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado



Onn^{ref.} ON02


LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS
230V - 50Hz
E14 LED Vintage- Max. 2x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO
3,5kg | 7,7lb

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 200cm | 78,7in

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 2x7 W


60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4,5kg | 9,9lb



Certifications:



Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado



LED Pili^{ref.} PL01

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
thread
Hilo de acero inoxidable
pintado

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA
230V - 50Hz
2,1W 2700K 240lm built-in

NET WEIGHT
PESO NETO
0,5kg | 1,1lb

Color: white
Color: blanco



B

Dimmable
Regulable

CABLE
Transparent
Transparente
L 200cm | 78,7in

This product contains
a light source of energy
efficiency class **F**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **F**



120V - 60Hz
2,1W 2700K 240lm built-in

60x60x21 cm
23,6x23,6x8,3 in
2,6kg | 5,7lb



Certifications:





Tati^{ref.} TA02

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage- Max. 2x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 2x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,6kg | 3,5lb



60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4kg | 8,8lb




Certifications:



Ura^{ref.} UR01

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 120cm | 47,2in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1kg | 2,2lb



65x32x23 cm
25,5x12,6x9,1 in
1,8kg | 3,9lb



Certifications:



FLOOR LAMPS
LÁMPARAS DE PIE

Ø 143cm | 56,3in



220cm | 86,6in

Africa ref. AF03

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
and painted steel
Acero inoxidable
y acero pintado

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 250cm | 98,4in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

60kg | 132,7lb



154x153x242 cm
60,6x60,2x95,7 in
272kg | 600lb



Certifications:



185cm | 72,8in

LED

Arc ref. AC03

LAMPSHADE TULIPA
Cord Córdón

One color: white
Un color: blanco



42

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
Acero pintado

CABLE
Transparent
Transparente
L 300cm | 118,1in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

STRIP 85W 3000K 6850lm built-in

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-240V - 60Hz

STRIP 85W 3000K 6850lm built-in

NET WEIGHT
PESO NETO

15kg | 33,1lb




54x160x210 cm
21,3x63x82,7 in
167kg | 368lb



Certifications:





Bety Eco ref. BEC003

LAMPSHADE TULIPA
Pressed Cellulose
Celulosa prensada

One color to choose
Un color a elegir



*pictured color: 43
*color de la fotografía: 43

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 250cm | 98,4in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS
230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
 E26 LED - Max. 1x12 W


NET WEIGHT
PESO NETO
5,5kg | 12,1lb



180x11x11 cm
70,9x4,3x4,3 in
47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in
8kg | 17,6lb



Certifications:



Clara ref. CL03

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco



BL

SUPPORT SOPORTE
Painted steel and
stainless steel
Acero pintado y
acero inoxidable

CABLE
Transparent
Transparente
L 250cm | 98,4in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA
230V - 50Hz
 35W 2700K 3367lm built-in
upon request 3000K 3474lm

This product contains
a light source of energy
efficiency class **C**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **C**



120-277V - 60Hz
 35W 2700K 3367lm built-in
upon request 3000K 3474lm

NET WEIGHT
PESO NETO
10kg | 22lb



165x40x35 cm
65x15,7x13,8 in
15kg | 33,1lb




Certifications:



Curvas ref. CVO3G

LAMPSHADE TULIPA
Glass Vidrio

One color to choose
Un color a elegir



Top diffuser included
Incluye difusor superior

SUPPORT SOPORTE
Painted steel and
stainless steel
Acero pintado y acero
inoxidable

Dimmable
Regulable

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 250cm | 98,4in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS
 ONLY DIMMABLE LED BULBS
230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz
 E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
12,5kg | 25,6lb



185x45x25 cm
72,8x17,7x9,8 in
47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in

15kg | 33,1lb



Certifications:





Ø 52cm | 20,5in

100cm | 39,4in

180cm | 70,9in

156cm | 61,4in

Ø38cm | 15in

40cm | 15,7in

163cm | 64,2in

Gea^{ref.} GEO3

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



BL

BE

G

T

CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE

Painted steel and
stainless steel
Acero pintado y acero
inoxidable

Dimmable
Regulable

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
L 350cm | 137,8in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS



ONLY DIMMABLE LED BULBS

230V - 50Hz



E27 LED Vintage- Max. 5x12 W

120V - 60Hz



E26 LED - Max. 5x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

14,5kg | 32lb




188x44x26 cm
74x17,2x10,23 in

19kg | 41,9lb



Certifications:




2008

Ura^{ref.} UR03

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



BL

BE

G

T

CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE

Stainless steel
Acero inoxidable

Dimmable
Regulable

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
L 350cm | 137,8in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS



ONLY DIMMABLE LED BULBS

230V - 50Hz



E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz



E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

7,6kg | 16,8lb



111x43x44cm
43,7x16,9x17,3 in

12,5kg | 27,6lb



Certifications:




Virginia^{ref.} VG03A

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



BL

BE

G

T

CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE

Painted steel and
stainless steel
Acero pintado y acero
inoxidable

CABLE

Transparent
Transparente
L 250cm | 98,4in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz



E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz



E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

10,5kg | 23,1lb



155x11x11 cm
61x4,3x4,3 in
51x51x53 cm
20,7x20,7x20,9 in

12kg | 26,5lb



Certifications:





Virginia ref. VG03B

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE

Painted steel and
stainless steel
Acero pintado y acero
inoxidable

CABLE

Transparent
Transparente
L 250cm | 98,4in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

 E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

 E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

10kg | 22lb




155x11x11 cm
61x4,3x4,3 in
44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in

11,5kg | 25,3lb



Certifications:




V ref. VV03

LAMPSHADE TULIPA

Polycarbonate
Policarbonato

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE

Painted steel
Acero pintado

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
L 400cm | 157,54in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

 E27 LED Vintage- Max. 1x8 W

120V - 60Hz

 E26 LED - Max. 1x8 W

NET WEIGHT PESO NETO

12kg | 26,5lb



163x42x11 cm
64,2x16,5x4,3 in
84x84x38 cm
33x33x15 in

18,8kg | 41,4lb




Certifications:



PENDANT LAMPS

LÁMPARAS COLGANTES



LED

Aimei^{ref.} A104

LAMPSHADE TULIPA

Ash wood
Fresno

DIFFUSER DIFUSOR

Glass sphere
Esfera de vidrio

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE

Transparent
Transparente

Standard: 200cm | 78,7in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT PESO NETO

9,5kg | 21lb



95x95x88 cm
37,4x37,4x34,6 in
39kg | 86lb



Certifications:



80x80cm | 31,5x31,5in



Agasallo 1 ref. AG104

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel painted in
matt black
Acero inoxidable pintado
en negro mate

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro
mate
230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
0,7kg | 1,5lb

46x24x25 cm
18,1x9,4x9,8 in
1,2kg | 2,6lb

Certifications:
CE cULus

EXT

Agasallo 1 ref. AG104-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
H05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz
E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with
water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para
el contacto con el agua y utilización en
condiciones de humedad


not available in 120V

NET WEIGHT
PESO NETO
0,8kg | 1,8lb

46x24x25 cm
18,1x9,4x9,8 in
1,2kg | 2,6lb

Certifications:
CE

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the
luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove
salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
* Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario
realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un
cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.



Agasallo 2 ref. AG204

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel painted in
matt black
Acero inoxidable pintado
en negro mate

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro
mate

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1kg | 2,2lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,6kg | 5,7lb

Certifications:
CE cULus

EXT

Agasallo 2 ref. AG204-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

**STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS**
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
H05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

**RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS**

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with
water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para
el contacto con el agua y utilización en
condiciones de humedad

not available in 120V

**NET WEIGHT
PESO NETO**

1,2kg | 2,6lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,8kg | 6,2lb



Certifications:



* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

39cm | 13in



Ø 32cm | 12,6in

Agasallo 3 ref. AG304

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel painted in
matt black
Acero inoxidable pintado
en negro mate

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro
mate

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

**RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS**

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

**NET WEIGHT
PESO NETO**

1,3kg | 2,9lb



47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in
3,4kg | 7,5lb



Certifications:



50cm | 19,7in



Ø 30cm | 11,8in

EXT

Agasallo 3 ref. AG304-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

**STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS**
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
H05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

**RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS**

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with
water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para
el contacto con el agua y utilización en
condiciones de humedad

not available in 120V

**NET WEIGHT
PESO NETO**

1,3kg | 3,3lb



47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in
3,6kg | 7,9lb



Certifications:




* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

50cm | 19,7in



Ø 30cm | 11,8in



Agasallo 4 ref. AG404

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel painted in
matt black
Acero inoxidable pintado
en negro mate

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro
mate
230V: Ø8cm | 3.1in
120V: Ø12cm | 4.7in

CABLE
Black
Negro
Standard: 150cm | 59.1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78.7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,5kg | 3,3lb



51x51x53 cm
20x20x20,9 in
3,7kg | 8,2lb



Certifications:



EXT

Agasallo 4 ref. AG404-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
pintado en negro

Ø12cm | 4.7in

STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
HRO5RN-F

Standard: 150cm | 59.1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with
water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para
el contacto con el agua y utilización en
condiciones de humedad

not available in 120V

NET WEIGHT
PESO NETO

1,7kg | 3,7lb




51x51x53 cm
20x20x20,9 in
3,9kg | 8,6lb



Certifications:



* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of
the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and
remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario
realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con
un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad
o el viento.



Ballet Plié ref. BAPI04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3.1in
120V: Ø12cm | 4.7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59.1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78.7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,2kg | 2,6lb



60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
3,6kg | 7,2lb



Certifications:






Ballet Plié ref. BAPI04-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Inside diffuser
Difusor interior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



NET WEIGHT
PESO NETO

2,1kg | 4,6lb



60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4,3kg | 9,7lb



Certifications:



100-277V - 60Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]




Ballet Plié ref. BAPI04-EXT



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
H05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

● E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with
water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para
el contacto con el agua y utilización en
condiciones de humedad

not available in 120V

NET WEIGHT
PESO NETO

2,1kg | 4,6lb



60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4,3kg | 9,7lb



Certifications:



* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of
the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and
remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario
realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con
un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad
o el viento.

Ballet Relevé ref. BARE04



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

● E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

● E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1kg | 2,2lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2kg | 4,6lb



Certifications:



40cm | 15.7in



46x20cm | 18,1x7,9in


LED

Ballet Relevé^{ref.} BARE04-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT PESO NETO

1,7kg | 3,7lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,8kg | 6,3lb



Certifications:




EXT

Ballet Relevé^{ref.} BARE04-EXT

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN

Steel and stainless steel
coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED | NORMAS ENSAYADAS

EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE

Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
H05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

● E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with
water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para
el contacto con el agua y utilización en
condiciones de humedad

not available in 120V

NET WEIGHT PESO NETO

1,7kg | 3,7lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,8kg | 6,3lb



Certifications:



* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of
the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and
remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario
realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con
un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad
o el viento.

40cm | 15.7in




46x20cm | 18,1x7,9in

Ballet Elancé^{ref.} BALA04

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

● E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

● E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

1,1kg | 2,4lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,4kg | 5,3lb



Certifications:



42cm | 16.5in



47x36cm | 18,5x14,2in

42cm | 16,5in



47x36cm | 18,5x14,2in

LED

Ballet Elancé^{ref.} BALA04-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Inside diffuser
Difusor interior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

1,9kg | 4,2lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3,2kg | 7lb



Certifications:



EXT

Ballet Elancé^{ref.} BALA04-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
H05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64



Only LED BULB suitable for contact with
water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para
el contacto con el agua y utilización en
condiciones de humedad

not available in 120V

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of
the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and
remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario
realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con
un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad
o el viento.

NET WEIGHT
PESO NETO

1,9kg | 4,2lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3,2kg | 7lb



Certifications:



42cm | 16,5in



47x36cm | 18,5x14,2in

Bety Eco^{ref.} BEC004

LAMPSHADE TULIPA
Pressed Cellulose
Celulosa prensada

One color to choose
Un color a elegir



*pictured color: 42
*color de la fotografía: 42

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

2,1kg | 4,6lb



47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in
3kg | 6,6lb



Certifications:



52cm | 20,5in



Ø 42cm | 16,5in



Ø 42cm | 16,5in



Bety Eco ref. BEC004-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Pressed Cellulose
Celulosa prensada

One color to choose
Un color a elegir



*pictured color: 42
*color de la fotografía: 42

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

2,5kg | 5,5lb



47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in
4kg | 8,8lb



Certifications:



Ø 40cm | 16in

Blum ref. BL04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
thread
Hilo de acero inoxidable
pintado

One color : white
Un color: blanco



CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

● E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

● E27 LED Standard- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

● E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,3kg | 2,9lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,7kg | 5,1lb




Certifications:



Cambo ref. CM104

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Beech wood
Madera de haya

Painted aluminum
Aluminio pintado

Built-in diffuser
Difusor incorporado

CANOPY FLORÓN
Steel painted in mat black
Acero pintado en negro
mate

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CUT

This product contains a light source
of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente
luminosa de la clase de eficiencia
energética **D**



100-277V - 60Hz

● 7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,2kg | 2,1lb



64x39x28 cm
25,2x15,3x11 in
2,8kg | 6,3lb



Certifications:



45cm | 17,7in




26cm | 10,2in



LED **Cambo** ref. CM104G

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Beech wood
Madera de haya

Painted aluminum
Aluminio pintado

Built-in diffuser
Difusor incorporado

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro mate

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

1,4kg | 3,1lb



84x39x28 cm
33,1x15,3x11 in
2,9kg | 6,6lb




Certifications:



LED **Cambo** ref. CM204

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Beech wood
Madera de haya

Painted aluminum
Aluminio pintado

Built-in diffuser
Difusor incorporado

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro mate

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

1,4kg | 3,1lb



64x39x28 cm
25,2x15,3x11 in
2,8kg | 6,3lb




Certifications:



LED **Cambo** ref. CM204G

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Beech wood
Madera de haya

Painted aluminum
Aluminio pintado

Built-in diffuser
Difusor incorporado

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro mate

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

1,5kg | 3,5lb



84x39x28 cm
33,1x15,3x11 in
3,1kg | 6,2lb



Certifications:



Caos^{ref.} CA04A



LAMPSHADE TULIPA

Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

1,1kg | 2,4lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
1,5kg | 3,3lb



Certifications:



LED

Caos^{ref.} CA04A-LD

LED / DIMMABLE



LAMPSHADE TULIPA

Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT PESO NETO

1,8kg | 4lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2kg | 4,6lb



Certifications:



Caos^{ref.} CA04B



LAMPSHADE TULIPA

Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

1,1kg | 2,4lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,5kg | 3,3lb



Certifications:



25cm | 9,8in



Ø 35cm | 13,8in



Caos^{ref.} CA04B-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA

Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100~277V - 60Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT PESO NETO

1,7kg | 3,7lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2kg | 4,6lb



Certifications:



Caos^{ref.} CA04AG

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

● E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

● E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

1,7kg | 3,7lb



51x51x53 cm
20x20x20,9 in
3,8kg | 8,6lb



Certifications:



50cm | 19,7in



Ø 50cm | 19,7in

LAMPSHADE TULIPA

Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in



Caos^{ref.} CA04AG-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA

Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100~277V - 60Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT PESO NETO

2,3kg | 5,1lb



51x51x53 cm
20x20x20,9 in
4kg | 8,8lb



Certifications:



50cm | 19,7in



Ø 50cm | 19,7in

Coral Cay ref. COCY04



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS
230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
 E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1,1kg | 2,4lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,6kg | 3,4lb



Certifications:

LED

Coral Cay ref. COCY04-LD

LED / DIMMABLE



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA
230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO
1,3kg | 2,9lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,1kg | 4,1lb



Certifications:

Coral Galaxea ref. COGA04



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS
230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
 E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1,2kg | 2,6lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,7kg | 3,7lb



Certifications:



LED

Coral Galaxea ref. COGA04-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA
230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

1,9kg | 4,2lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,7kg | 5,9lb




Certifications:



Coral Reef ref. CORE04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS
230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,6kg | 3,5lb



65x32x23 cm
25,5x12,6x9,1 in
2,2kg | 4,8lb



Certifications:



LED

Coral Reef ref. CORE04-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA
230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

2,4kg | 5,3lb



66x32x23 cm
26x12,6x9,1 in
2,9kg | 6,4lb



Certifications:



Coral Sea ref. COSE04



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

1,4kg | 3,1lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2kg | 4,4lb



Certifications:



LED


Coral Sea ref. COSE04-LD

LED / DIMMABLE



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT PESO NETO

1,9kg | 4,2lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,5kg | 5,5lb



Certifications:



Coral Seaurchin ref. COAU04



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

1,7kg | 3,7lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,9kg | 6,4lb



Certifications:





Coral Seaurchin^{ref.} COAU04-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL 6 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

2,4kg | 5,3lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3kg | 6,9lb



Certifications:



Coral Seaurchin^{ref.} COAU04G



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

● E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz

● E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

4,5kg | 9,9lb



71x71x43 cm
28x28x17 in
7,2kg | 15,9lb



Certifications:



Coral Seaurchin^{ref.} COAU04G-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 35W 2700K 3938lm built-in
upon request 3000K 4086lm
Dimming system: DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

● 35W 2700K 3938lm built-in
upon request 3000K 4086lm

Dimming system 0-10V

NET WEIGHT
PESO NETO

4,5kg | 9,9lb




71x71x43 cm
28x28x17 in
8kg | 17,6lb



Certifications:






Curvas_{ref.} CV04-1

LAMPSHADE TULIPA

Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir



CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage- Max. 1x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 1x7 W

NET WEIGHT PESO NETO


0,7kg | 1,5lb



21x21x22 cm
8,3x8,3x8,7 in
1,7kg | 3,7lb



Certifications:




Curvas_{ref.} CV04

LAMPSHADE TULIPA

Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir



CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x8W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x8 W

NET WEIGHT PESO NETO


2,1kg | 4,6lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
4,4kg | 9,7lb



Certifications:




Curvas_{ref.} CV04G

LAMPSHADE TULIPA

Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir



CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

5,6kg | 12,3lb



60x80x45 cm
23,6x31,5x17,7 in
12,4kg | 27,3lb



Certifications:





Fluo ref. FL04

LAMPSHADE TULIPA

Galvanized painted steel
Acero galvanizado pintado

One color: white
Un color: blanco



B



2009

CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero níquel-satinado y
acero inoxidable

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo
customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz



E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz



E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO


3,3kg | 7,3lb



76x81x78 cm
29,9x31,9x30,7 in
9,8kg | 21,6lb



Certifications:




Gea ref. GE04

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



BL

BE

G

T



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz



E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz



E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

1,1kg | 2,4lb



65x32x23 cm
25,9x12,6x9,1 in
2kg | 4,4lb



Certifications:




LED

Gea ref. GE04-LD

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



BL

BE

G

T



CUSTOM
COLOR

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LED / DIMMABLE

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz



17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz



17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT PESO NETO

1,9kg | 4,2lb



65x32x23 cm
25,9x12,6x9,1 in
2,5kg | 5,8lb



Certifications:





45cm | 17,7in

Ø 19cm | 7,5in

EXT

Gea ref. GEO04-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
HRO5RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with
water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para
el contacto con el agua y utilización en
condiciones de humedad

not available in 120V

* Please note that for environments with a high
maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a
soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario
realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con
un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad
o el viento.

NET WEIGHT
PESO NETO

2,1kg | 4,6lb

65x32x23 cm
25,9x12,6x9,1 in
2,4kg | 5,5lb

Certifications:
CE salinity, proper



32cm | 12,6in

Ø38cm | 15in

Inn ref. IN04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Steel painted in black
Acero pintado en negro

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt
black
Acero pintado en negro
mate

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,2kg | 2,6lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,8kg | 6,2lb


Certifications:
CE c **UL** us

LED

Kite ref. KT04-LD

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Painted steel
Acero pintado

CANOPY FLORÓN
Stainless steel
Acero inoxidable

230V: 13x11cm | 5,1x4,3in
120V: 13x11cm | 5,1x4,3in

CABLE
Transparent
Transparente
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LED / DIMMABLE

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

17W 2700K 2449lm built-in
upon request 3000K 2527lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI / Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **C**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **C**



100-277V - 60Hz

17W 2700K 2449lm built-in
upon request 3000K 2527lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

6kg | 13,2lb

71x71x16 cm
28x28x6,3 in
9kg | 19,8lb

Certifications:
CE c **UL** us

9cm | 3,5in

92x84cm | 36,2x33in (diagonal)



43x43cm | 16,9x16,9in

Lea ref. LA04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1kg | 2,2lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,9kg | 4,2lb



Certifications:



LED

Lea ref. LA04-LD

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO


1,5kg | 3,3lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,4kg | 5,3lb



Certifications:



43x43cm | 16,9x16,9in

Luisa ref. LS04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent
Transparente
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,6kg | 3,5lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3kg | 6,6lb



Certifications:



Ø 40cm | 16in



Luisa ref. LS04-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

2,4kg | 5,3lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3,5kg | 7,1lb



Certifications:



Luisa ref. LS04G



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

➔ E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

➔ E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

2,7kg | 6lb



51x51x53 cm
20x20x20,9 in
4kg | 9lb



Certifications:



Luisa ref. LS04G-LD

LED / DIMMABLE



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

3,3kg | 7,3lb



51x51x53 cm
20x20x20,9 in
4,6kg | 10,1lb



Certifications:





Mytilus^{ref.} MY04

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco



BL

DIFFUSER DIFUSOR
Glass sphere
Esfera de vidrio

*approximate measurements
*medidas aproximadas

CANOPY FLORÓN
Steel painted in white
Acero pintado en blanco

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM
This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

3kg | 6,6lb



60x60x22 cm
23,6x23,6x8,7 in
5,5kg | 12,1lb



Certifications:



Mytilus^{ref.} MY04G

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco



BL

DIFFUSER DIFUSOR
Glass sphere
Esfera de vidrio

*approximate measurements
*medidas aproximadas

CANOPY FLORÓN
Steel painted in white
Acero pintado en blanco

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM
This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

7,4kg | 16,5lb



82x97x30 cm
32,3x38,2x11,8 in
7,6kg | 16,7lb



Certifications:



Nevo^{ref.} NE04-1

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



BL

BE

G

T



Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage - Max. 2x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 2x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,2kg | 2,6lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,3kg | 5lb



Certifications:






LED

Nevo^{ref.} NE04-1-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Inside diffuser
Difusor interno

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE

Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

1,9kg | 4,2lb




36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,6kg | 5,1lb



Certifications:




Nevo^{ref.} NE04



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero níquel-satinado
y acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero níquel-satinado y
acero inoxidable

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in

CABLE

Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

● E27 LED Vintage- Max. 3x8 W

120V - 60Hz

● E26 LED - Max. 3x8 W

NET WEIGHT
PESO NETO

3,1kg | 6,8lb




60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
5kg | 11lb



Certifications:




Nevo^{ref.} NE04G



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero níquel-satinado
y acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero níquel-satinado y
acero inoxidable

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in

CABLE

Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

● E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz

● E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

5,6kg | 12,3lb



84x84x38 cm
33x33x15 in
9,4kg | 20,7lb



Certifications:





Onn_{ref.} ON04-Mini

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard:
150cm | 59,1in

Lenght/largo
customizable:
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage - Max. 1x4 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 1x4 W

NET WEIGHT PESO NETO

0,4kg | 0,9lb



21x21x22 cm
8,3x8,3x8,7 in
1kg | 2,2lb



Certifications:



*Minimum order 2 pieces / Pedido mínimo 2 unidades

LED

Onn_{ref.} ON04-Mini-LD

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard:
150cm | 59,1in

Lenght/largo
customizable:
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



NET WEIGHT PESO NETO


1kg | 2,2lb



21x21x22 cm
8,3x8,3x8,7 in
1,6kg | 3,6lb



Certifications:



*Minimum order 2 pieces / Pedido mínimo 2 unidades

Onn_{ref.} ON04-1

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO


0,8kg | 1,8lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,2kg | 2,7lb



Certifications:



15 cm | 5,9in

Ø16 cm | 6,3in

15 cm | 5,9in

Ø16 cm | 6,3in

27cm | 10,6in

Ø27cm | 10,6in



27cm | 10,6in

Ø 27cm | 10,6in



Onn^{ref.} ON04-1-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CUT
upon request DALI / Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

1kg | 2,2lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,6kg | 3,6lb



Certifications:



33cm | 13in

Ø35cm | 13.8in

Onn^{ref.} ON04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,4kg | 3,1lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3kg | 6,6lb



Certifications:



Onn^{ref.} ON04-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI / Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

2kg | 4,4lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3,8kg | 8,4lb



Certifications:



47cm | 18,5in




Ø46cm | 18,1in

Onn_{ref.} ON04G

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



BL BE G T

CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

2,3kg | 5,1lb



51x51x53 cm
20x20x20,9 in
4,8kg | 10,6lb



Certifications:




LED

Onn_{ref.} ON04G-LD

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



BL BE G T

CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LED / DIMMABLE

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT PESO NETO

3,4kg | 7,5lb



51x51x53 cm
20x20x20,9 in
5,6kg | 12,3lb



Certifications:



47cm | 18,5in



Ø46cm | 18,1in

Pili_{ref.} PL04-Mini

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
thread
Hilo de acero inoxidable
pintado

One color: white
Un color: blanco



B

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent
Transparente

Standard:
150cm | 59,1in

Lenght/largo
customizable:
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

0,8kg | 1,8lb



36x36x30 cm
14,2x14,2x11,8 in
1,5kg | 3,3lb



Certifications:



30 cm | 11,8in



Ø30 cm | 11,8in

Pili ref. PL04



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel thread
Hilo de acero inoxidable pintado
One color: white
Un color: blanco



CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent
Transparente
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS
230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
0,8kg | 1,8lb




44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,5kg | 5,5lb



Certifications:



Pili ref. PL04G



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel thread
Hilo de acero inoxidable pintado
One color: white
Un color: blanco



CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent
Transparente
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS
230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1,3kg | 2,9lb



51x51x53 cm
20x20x20,9 in
3,4kg | 7,5lb



Certifications:



LED

Shio ref. SH04-1-LD

LED / DIMMABLE



LAMPSHADE TULIPA
Plywood
Tablero marino
Painted steel
Acero pintado

One color to choose
Un color a elegir



Top and bottom diffuser
Difusor superior e inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA
230V - 50Hz

11W 2700K 1017lm built-in
upon request 3000K 1085lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI / Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **E**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **E**



100~277V - 60Hz

11W 2700K 1017lm built-in
upon request 3000K 1085lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO
3,3kg | 7,3lb



44x44x19 cm
17,3x17,3x7,4 in
4,7kg | 10,5lb



Certifications:





Shio ref. SH04-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA

Plywood
Tablero marino

Painted steel
Acero pintado

One color to choose
Un color a elegir



Top and bottom diffuser
Difusor superior e inferior

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz



15W 2700K 1880lm built-in
upon request 3000K 2005lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **E**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **E**



NET WEIGHT PESO NETO

6kg | 13,2lb



60x60x22 cm
23,6x23,6x8,7 in
8,4kg | 18,5lb



Certifications:




100-277V - 60Hz



15W 2700K 1880lm built-in
upon request 3000K 2005lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

Tati ref. TA04-1



LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero níquel-satinado
y acero inoxidable

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero níquel-satinado y
acero inoxidable

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz



E27 LED Vintage- Max. 1x8 W

120V - 60Hz



E26 LED - Max. 1x8 W

NET WEIGHT PESO NETO

2kg | 4,4lb



56x46x37 cm
22x18x14,6 in
3kg | 6,6lb




Certifications:



Tati ref. TA04-1-LD

LED / DIMMABLE



LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero níquel-satinado y
acero inoxidable

Inside diffuser
Difusor interno

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz



17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



NET WEIGHT PESO NETO

2,2kg | 4,8lb



56x46x37 cm
22x18x14,6 in
3,5kg | 7,1lb



Certifications:




100-277V - 60Hz



17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm


Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]



Tati^{ref.} TA04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero niquel-satinado y
acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero niquel-satinado y
acero inoxidable

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4.7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4.7)in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

3,1kg | 6,8lb



60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4kg | 8,8lb




Certifications:



Tati^{ref.} TA04G

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero niquel-satinado y
acero inoxidable

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4.7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4.7)in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

4,3kg | 9,5lb



84x84x38 cm
33,1x33,1x15 in
10,2kg | 22,5lb




Certifications:



Tempo Andante^{ref.} TEAN04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,6kg | 3,5lb



65x32x23 cm
25,6x12,6x9,1 in
1,8kg | 4lb



Certifications:





50cm | 19,6in

25x23cm | 9,8x9in

LED

Tempo Andante^{ref.} TEANO4-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA
230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
2,1kg | 4,6lb

65x32x23 cm
25,6x12,6x9,1 in
2,4kg | 5,5lb



Certifications:
CE cULus

EXT

Tempo Andante^{ref.} TEANO4-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
H05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with
water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para
el contacto con el agua y utilización en
condiciones de humedad

not available in 120V

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of
the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and
remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario
realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con
un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad
o el viento.

NET WEIGHT
PESO NETO
1,6kg | 3,5lb

65x32x23 cm
25,6x12,6x9,1 in
1,8kg | 4lb



Certifications:
CE



27cm | 10,6in

43x39cm | 16,9x15,3in

Tempo Vivace^{ref.} TEVI04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,6kg | 3,5lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,2kg | 4,8lb



Certifications:
CE cULus



27cm | 10,6in

43x39cm | 16,9x15,3in

LED

Tempo Vivace^{ref.} TEVI04-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA
230V - 50Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
2,2kg | 4,6lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3kg | 6,6lb



Certifications:




EXT

Tempo Vivace^{ref.} TEVI04-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
H05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

● E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with
water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para
el contacto con el agua y utilización en
condiciones de humedad

not available in 120V

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of
the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and
remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario
realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con
un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad
o el viento.

NET WEIGHT
PESO NETO
2,2kg | 4,6lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3kg | 6,6lb



Certifications:




26cm | 10,2in

Ø50cm | 19,7in

Ura 1^{ref.} UR104

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

● E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

● E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1,8kg | 4lb



60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4,2kg | 9,2lb



Certifications:





26cm | 10,2in

Ø50cm | 19,7in


LED

Ura 1^{ref.} UR104-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

2,3kg | 5,1lb



60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4,7kg | 10,4lb




Certifications:



Ura 2^{ref.} UR204

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

● E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

● E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,1kg | 2,4lb



46x24x26 cm
18,1x9,4x10,2 in
1,6kg | 3,5lb



Certifications:



43cm | 16,9in

Ø20cm | 7,9in


LED

Ura 2^{ref.} UR204-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

1,7kg | 3,7lb



46x24x26 cm
18,1x9,4x10,2 in
2,1kg | 4,6lb



Certifications:



43cm | 16,9in

Ø20cm | 7,9in

Ura 3 ref. UR304

26cm | 10,2in



Ø33cm | 13in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO


1,3kg | 2,9lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,6kg | 3,5lb



Certifications:



LED

Ura 3 ref. UR304-LD

LED / DIMMABLE


26cm | 10,2in



Ø33cm | 13in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

1,8kg | 4lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2kg | 4,4lb



Certifications:



Virginia ref. VG04A


40cm | 15,7in



Ø38cm | 15in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

3,5kg | 7,7lb



51x51x53 cm
20,7x20,7x20,9 in

4,2kg | 9,3lb



Certifications:





Ø38cm | 15in

LED


Virginia ref. VG04A-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



NET WEIGHT PESO NETO

3,8kg | 8,4lb



51x51x53 cm
20,7x20,7x20,9 in
4,5kg | 9,9lb



Certifications:



100-277V - 60Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]


EXT

Virginia ref. VG04A-EXT

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN

Steel and stainless steel
coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED | NORMAS ENSAYADAS

EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE

Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
H05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

● E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64



Only LED BULB suitable for contact with
water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para
el contacto con el agua y utilización en
condiciones de humedad

not available in 120V

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of
the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and
remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario
realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con
un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad
o el viento.

NET WEIGHT PESO NETO

3,5kg | 7,7lb



51x51x53 cm
20,7x20,7x20,9 in
4,2kg | 9,3lb



Certifications:



40cm | 15.7in

Ø38cm | 15in

30cm | 11.8in


Ø35cm | 13.8in

Virginia ref. VG04B

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

● E27 LED Vintage - Max. 1x12 W

120V - 60Hz

● E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

3kg | 6,6lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3,7kg | 8,2lb



Certifications:





Virginia ref. VG04B-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

● 17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT
PESO NETO

3,3kg | 7,3lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
4kg | 8,8lb



Certifications:



Virginia ref. VG04B-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
H05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

● E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with
water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para
el contacto con el agua y utilización en
condiciones de humedad

not available in 120V

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of
the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and
remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario
realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con
un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad
o el viento.

NET WEIGHT
PESO NETO

3kg | 6,6lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3,7kg | 8,2lb




Certifications:



V ref. VV04

LAMPSHADE TULIPA
Polycarbonate
Policarbonato

One color to choose
Un color a elegir



Glass diffuser
Difusor de vidrio

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero níquel-satinado y
acero inoxidable

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

● E27 LED Vintage- Max. 1x8 W

120V - 60Hz

● E26 LED - Max. 1x8 W

NET WEIGHT
PESO NETO

5,4kg | 12lb



84x84x38 cm
33x33x15 in
9,6kg | 21,2lb



Certifications:





29cm | 11,4 in


Ø 105cm | 41,3 in

V_{ref.} VV04G

LAMPSHADE TULIPA

Polycarbonate
Policarbonato

One color to choose
Un color a elegir



Glass diffuser
Difusor de vidrio

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero níquel-satinado y
acero inoxidable

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 200cm | 78,7in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 4x8 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 4x8 W

NET WEIGHT PESO NETO

12kg | 26,5lb



110x110x33 cm
43,3x43,3x13 in
10kg | 22lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
7kg | 15,7lb

60x60x22 cm
23,6x23,6x8,7in
5,5kg | 12,2lb



Certifications:



LED


Vento_{ref.} VN04-LD

LED / DIMMABLE


LAMPSHADE TULIPA

Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir



Color combination



Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN

Stainless steel
Acero inoxidable

230V: 13x11cm | 5,1x4,3in
120V: 13x11cm | 5,1x4,3in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

20W 2700K 2637lm built-in
upon request 3000K 2721lm

Dimming system DALI / Switch DIM
upon request PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **C**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **C**



100-277V - 60Hz

20W 2700K 2637lm built-in
upon request 3000K 2721lm

Dimming system PHASE CONTROL 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT PESO NETO

5,6kg | 12,3lb



31x111x26 cm
12,2x43,7x10,2 in
9,8kg | 21,6lb



Certifications:



17cm | 6,7in

96x19cm | 37,8x7,5in

Woods_{ref.} WD04

LAMPSHADE TULIPA

Birch
Abedul



Glass diffuser
Difusor de vidrio

CANOPY FLORÓN

Painted steel
Acero pintado

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE

Transparent
Transparente

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO


14,3kg | 31,5lb



60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
17kg | 37,7lb



Certifications:




61cm | 24in

90cm | 35,4in*

*Height is not adjustable on site
*Altura no ajustable

COMPOSITIONS
COMPOSICIONES



Agasallo ref. AG04-4-P

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xAG104, 1xAG204,
1xAG304, 1xAG404

CANOPY FLORÓN

Steel painted in black
matt
Acero pintado en negro
mate

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

4 x REF. PIEZA002
Finish black matt

CABLE

Black
Negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

4,5kg | 9,9lb

46x24x25 cm
18,1x9,4x9,8 in

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in


47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in

51x51x53 cm
20x20x20,9 in

10,6kg | 23,4lb



Certifications:




Ballet ref. BA04-3

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xBAPI04, 1xBARE04,
1xBALA04

CANOPY FLORÓN

DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT PESO NETO


5,7kg | 12,6lb

60x80x118 cm
23,6x31,5x46,5 in

14kg | 30,2lb



Certifications:




Ballet ref. BA04-3-P

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xBAPI04, 1xBARE04,
1xBALA04

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

3 x REF. PIEZA002
Finish nickel-plated

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

3,5kg | 7,7lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in

7,8kg | 17,2lb



Certifications:





Caos_{ref.} CA04A-3

LAMPSHADE TULIPA

Cord
Cordón
One color to choose
Un color a elegir



Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 3xCA04A

CANOPY FLORÓN

DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE

Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS

BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
 E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
 E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT

PESO NETO

6,6kg | 14,6lb



60x80x95 cm
23,6x31,5x37,4 in
10,5kg | 23,1lb



Certifications:



LAMPSHADE TULIPA

Cord
Cordón
One color to choose
Un color a elegir



Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xCA04A, 2xCA04B
*pictured colors: 48, 49, 51
*colores de la fotografía: 48, 49, 51

CANOPY FLORÓN

DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE

Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS

BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
 E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
 E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT

PESO NETO

6,6kg | 14,6lb



60x80x86 cm
23,6x31,5x33,9 in
10,5kg | 23,1lb



Certifications:



Caos_{ref.} CA04A-4

LAMPSHADE TULIPA

Cord
Cordón
One color to choose
Un color a elegir



Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 3xCA04A, 1xCA04AG

CANOPY FLORÓN

DIBOND®

230V: Ø100cm | 39,4in
120V: Ø100cm | 39,4in

CABLE

Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS

BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
 E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz
 E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT

PESO NETO

7,7kg | 17,2lb



80x120x117 cm
31,5x47,2x46 in
18kg | 39,6lb



Certifications:





Caos ref. CA04A-6

LAMPSHADE TULIPA

Cord
Cordón
One color to choose
Un color a elegir



Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 6xCA04A
*pictured colors: 42, 46, 52
*colores de la fotografía: 42, 46, 52

CANOPY FLORÓN

DIBOND®
230V: Ø100cm | 39,4in
120V: Ø100cm | 39,4in

CABLE

Transparent
Transparente
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 6x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 6x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

14kg | 30,9lb
80x120x135 cm
31,5x47,2x53,1 in
20kg | 44lb



Certifications:
CE cULus



LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xC0AU04, 1xC0SE04,
1xC0GA04

CANOPY FLORÓN

DIBOND®
230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

6,9kg | 15,2lb
60x80x86 cm
23,6x31,5x33,8 in
12kg | 26,5lb



Certifications:
CE cULus



Coral ref. C004-3-P

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xC0AU04, 1xC0SE04,
1xC0GA04

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero níquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

3 x REF. PIEZA002
Finish nickel-plated

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

4kg | 8,9lb
44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
36x36x30 cm
14,2x14,2x11,8 in

6,2kg | 13,6lb




Certifications:
CE cULus



Coral ref. C004-5

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xCOAU04, 1xCOCY04,
1xCOSE04, 1xCOGA04,
1xCORE04

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 5x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 5x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

9,6kg | 21,2lb



60x80x118 cm
23,6x31,5x46,5 in
17,5kg | 38,6lb




Certifications:



Coral ref. C004-5-P

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xCOAU04, 1xCOCY04,
1xCOSE04, 1xCOGA04,
1xCORE04

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

5 x REF. PIEZA002
Finish nickel-plated

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 5x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 5x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

7,4kg | 16,3lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in



36x36x30 cm
14,2x14,2x11,8 in



36x36x30 cm
14,2x14,2x11,8 in



66x32x23 cm
26x12,6x9,1 in

10kg | 22lb




Certifications:



Coral ref. C004-10

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 2xCOAU04, 1xCOCY04,
2xCOSE04, 2xCOGA04,
2xCORE04, 1xCOAU04G

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø120cm | 47,2in
120V: Ø120cm | 47,2in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 13x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 10x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

35,3kg | 77,8lb




80x125x138 cm
31,5x49,2x54,3 in
56kg | 123,5lb



Certifications:






Curvas^{ref.} CV04C-3

LAMPSHADE TULIPA

Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir



Bottom diffuser
Difusor inferior

ref. 3xCV04

*pictured color: 02

*color de la fotografía: 02

CANOPY FLORÓN

DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT PESO NETO


8kg | 17,6lb



60x80x95 cm
23,6x31,5x37,4 in
16kg | 35lb




Certifications:



LAMPSHADE TULIPA

Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir



Bottom diffuser
Difusor inferior

ref. 7xCV04

*pictured color: 02

*color de la fotografía: 02

CANOPY FLORÓN

DIBOND®

230V: Ø100cm | 39,4in
120V: Ø100cm | 39,4in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 7x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 7x12 W

NET WEIGHT PESO NETO


18kg | 39,7lb



80x120x125 cm
31,5x47,2x49,2 in
35kg | 77lb



Certifications:




Fluo^{ref.} FL04-4

LAMPSHADE TULIPA

Galvanized painted steel
Acero galvanizado pintado

One color: white
Un color: blanco



ref. 4xFL04

CANOPY FLORÓN

Stainless steel
Acero inoxidable

230V: Ø14cm | 5,5in
h10cm | 3,9in
120V: Ø14cm | 5,5in
h10cm | 3,9in

CABLE

Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

11,3kg | 25lb



77x82x139 cm
30,3x32,3x54,7 in
22kg | 48,5lb



77x82x139 cm
30,3x32,3x54,7 in
20kg | 44,1lb



2009

Certifications:



70cm | 28in

Ø 140cm | 55in



Fluo^{ref.} FL04-16

LAMPSHADE TULIPA

Galvanized painted steel
Acero galvanizado pintado

One color: white
Un color: blanco



CUSTOM
COLOR

B

CANOPY FLORÓN

Stainless steel
Acero inoxidable

230V: Ø14cm | 5,5in
h14cm | 5,5in
120V: Ø14cm | 5,5in
h14cm | 5,5in

CABLE

Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable*

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 16x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 16x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

57kg | 125,6lb



77x82x200 cm
30,3x32,3x78,7 in



80x120x200 cm
31,5x47,2x78,7 in



77x82x77 cm
30,3x32,3x30,3 in

135kg | 297lb



2009

Certifications:



ref. 16xFL04

*Height is not adjustable on site

*Altura no ajustable in situ

LED

Mytilus^{ref.} MY04-3

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco



BL

DIFFUSER DIFUSOR

Glass sphere
Esfera de vidrio

ref. 3xMY04G

*approximate measurements

*medidas aproximadas

CANOPY FLORÓN

Steel painted in white
Acero pintado en blanco

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in

CABLE

Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

25W 3000K 2880lm built-in
upon request 2700K 3201lm

Dimming system DALI / Switch DIM
upon request PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

25W 3000K 3201lm built-in
upon request 2700K 2880lm

Dimming system PHASE CONTROL 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT PESO NETO

25,5kg | 56,2lb



82x97x105 cm
35,4x38,2x41,3 in
28kg | 61,7lb



Certifications:



250cm | 98,4in



Nevo^{ref.} NE04-6

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



BL

BE

G

T



Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero níquel-satinado
y acero inoxidable

ref. 3xNE06P, 3xNE04-1

CANOPY FLORÓN

DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE

Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage- Max. 9x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 9x7 W

NET WEIGHT PESO NETO

9,4kg | 20,7lb



60x80x106 cm
23,6x31,5x41,2 in
20kg | 40lb



Certifications:




250cm | 98,4in

115cm | 45,3in



90x90cm | 35,4x35,4in



Nevo^{ref.} NE04-11

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

ref. 4xNE06P, 7xNE04-1

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø120cm | 47,2in
120V: Ø120cm | 47,2in

CABLE
Transparent
Transparente
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage- Max. 18x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 18x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

10kg | 22lb



80x125x135 cm
31,5x49,2x53,1 in
53kg | 116,8lb




Certifications:



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

ref. 3xTA06G

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE
Transparent
Transparente
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage - Max. 6x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 6x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

6kg | 13,2lb



60x80x82 cm
23,6x31,5x32,3 in
19kg | 41,9lb



Certifications:



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

ref. 3xTA06G, 2xTA06P

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE
Transparent
Transparente
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage- Max. 8x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 8x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

8,9kg | 19,6lb



60x80x82 cm
23,6x31,5x32,3 in
25kg | 55,1lb



Certifications:





Tati^{ref.} TA04-10

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Steel gloss nickel-plated
and Stainless steel
Acero níquel-satinado
y acero inoxidable

ref. 6xTA06G, 4xTA06P

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø120cm | 47,2in
120V: Ø120cm | 47,2in

CABLE

Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage- Max. 16x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 16x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

19kg | 41,9lb



80x125x135 cm
31,5x49,2x53,1 in
55kg | 121,3lb



Certifications:



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xUR104, 1xUR204, 1xUR304

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE

Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

10,2kg | 22,5lb



60x80x95 cm
23,6x31,5x37,4 in
10,2kg | 22,5lb



Certifications:



WALL & CEILING LAMPS

APLIQUES Y PLAFONES

Ballet^{ref.} BA06



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
Acero pintado

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**
Wall lamp
Aplique

**RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS**

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x8W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x8 W

**NET WEIGHT
PESO NETO**
0,6kg | 1,3lb

44x44x20 cm
17,3x17,3x7,9 in
1,9kg | 4,2lb



Certifications:

LED

Ballet^{ref.} BA06-LD



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
Acero pintado

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN**
Wall lamp
Aplique

LED / DIMMABLE

**LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA**

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in

upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in

upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

**NET WEIGHT
PESO NETO**
1kg | 2,3lb

44x44x20 cm
17,3x17,3x7,9 in
2,3kg | 5,1lb



Certifications:

*Depth 110V: 10cm|3,9in

Blum^{ref.} BL06

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel thread
Hilo de acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco



B

SUPPORT SOPORTE

Painted steel
Acero pintado

MOUNTING OPTIONS

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT PESO NETO

1,1kg | 2,4lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
1,5kg | 3,3lb



Certifications:




Cors^{ref.} CR06

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



BL

BE

G

T



CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE

Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

G9 LED - Max. 2x4 W

120V - 60Hz

G9 LED - Max. 2x4 W

NET WEIGHT PESO NETO

0,6kg | 1,3lb



51x19x27 cm
20,1x7,5x10,6 in
1kg | 2,2lb



Certifications:



Cors^{ref.} CR06-LD

LED

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



BL

BE

G

T



CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE

Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Wall lamp
Aplique

LED / DIMMABLE

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT PESO NETO

1,1kg | 2,4lb




51x19x27 cm
20,1x7,5x10,6 in
1,5kg | 3,3lb



Certifications:






Curvas^{ref.} CV06

LAMPSHADE TULIPA

Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir



SUPPORT SOPORTE

Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS OPCIONES DE INSTALACIÓN

Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage - Max. 2x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 2x7 W

NET WEIGHT PESO NETO

1,7kg | 3,7lb



65x32x23 cm
25,6x12,6x9,1 in
3kg | 6,5lb



Certifications:




Gea^{ref.} GE06

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



SUPPORT SOPORTE

Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS OPCIONES DE INSTALACIÓN

Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

G9 LED - Max. 2x4 W

120V - 60Hz

G9 LED - Max. 2x4 W

NET WEIGHT PESO NETO

0,6kg | 1,3lb



36x26x19 cm
14,2x10,2x7,5 in
1kg | 2,2lb



Certifications:




LED

Gea^{ref.} GE06-LD

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



SUPPORT SOPORTE

Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero níquel-satinado
y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS OPCIONES DE INSTALACIÓN

Wall lamp
Apique

LED / DIMMABLE

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in

upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in

upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

NET WEIGHT PESO NETO

1,1kg | 2,4lb



36x26x19 cm
14,2x10,2x7,5 in
1,5kg | 3,3lb



Certifications:





Kala ref. KL06

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**
Wall lamp
Aplique

**RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS**

230V - 50Hz
E14 G9 LED - Max. 2x4 W

120V - 60Hz
E14 G9 LED - Max. 2x4 W

**NET WEIGHT
PESO NETO**
0,6kg | 1,3lb



36x26x19 cm
14,2x10,2x7,5 in
1kg | 2,2lb



Certifications:
CE cULus

*Width 110V: 24cm|9,4in



LED

Kala ref. KL06-LD

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Inside diffuser
Difusor interno

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**
Wall lamp
Aplique

LED / DIMMABLE

**LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA**

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100-277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

**NET WEIGHT
PESO NETO**
1,1kg | 2,4lb



36x26x19 cm
14,2x10,2x7,5 in
1,5kg | 3,3lb



Certifications:
CE cULus




LED

Kite ref. KT06-LD

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**
Wall & ceiling lamp
Aplique & plafón

**LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA**

230V - 50Hz
17W 2700K 3636lm built-in
upon request 3000K 3780lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **C**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **C**



100-277V - 60Hz

17W 2700K 3636lm built-in
upon request 3000K 3780lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

**NET WEIGHT
PESO NETO**
8,5kg | 18,7lb



71x71x15 cm
28x28x5,9 in
9,2kg | 20,3lb



Certifications:
CE UL ADA



Kite ref. KT06G-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

SUPPORT SOPORTE

Stainless steel
Acero inoxidable

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

NET WEIGHT PESO NETO

7,5kg | 16,5lb

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

MOUNTING OPTIONS OPCIONES DE INSTALACIÓN

Wall & ceiling lamp
Aplicque & plafón

34W 2700K 7272lm built-in

upon request 3000K 7560lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI / Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **C**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **C**



100 - 277V - 60Hz

34W 2700K 7272lm built-in

upon request 3000K 7560lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]



102x102x13 cm
40,1x40,1x5,1 in
11kg | 24,2lb



Certifications:



Li ref. LI06

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA

Pressed Cellulose
Celulosa prensada

SUPPORT SOPORTE

Stainless steel
Acero inoxidable

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

NET WEIGHT PESO NETO

1,2kg | 2,6lb

One color to choose
Un color a elegir



MOUNTING OPTIONS OPCIONES DE INSTALACIÓN

Wall lamp
Aplicque

11,8W 2700K 1604lm built-in

upon request 3000K 1654lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **C**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **C**



120V - 60Hz

11,8W 2700K 1546lm built-in

upon request 3000K 1805lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]



32x65x23 cm
12,6x25,6x9 in
2kg | 4,4lb



Certifications:



Li ref. LI06G

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA

Pressed Cellulose
Celulosa prensada

SUPPORT SOPORTE

Stainless steel
Acero inoxidable

LIGHT SOURCE BUILT-IN FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

NET WEIGHT PESO NETO

2,9kg | 6,4lb

One color to choose
Un color a elegir



MOUNTING OPTIONS OPCIONES DE INSTALACIÓN

Wall lamp
Aplicque

17W 2700K 2558lm built-in

upon request 3000K 2632lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **C**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **C**



110x31x25 cm

43,3x12,2x9,8 in

4,7kg | 10,4lb



110x31x25 cm
43,3x12,2x9,8 in
4,7kg | 10,4lb



Certifications:





Li_{ref.} LI06G-D

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Pressed Cellulose
Celulosa prensada

One color to choose
Un color a elegir



SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz
23,6W 2700K 3020lm built-in
upon request 3000K 3115lm

Dimming system DALI / Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **C**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **C**



NET WEIGHT
PESO NETO


2,9kg | 6,4lb



110x31x25 cm
43,3x12,2x9,8 in
4,7kg | 10,4lb



Certifications:



Mytilus_{ref.} MY06

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco



DIFFUSER DIFUSOR
Glass sphere
Esfera de vidrio

*approximate measurements
*medidas aproximadas

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



NET WEIGHT
PESO NETO


3kg | 6,6lb



60x60x22 cm
23,6x23,6x8,7 in
4,5kg | 9,9lb



Certifications:



Nevo_{ref.} NE06P

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
G9 LED - Max. 1x4 W

120V - 60Hz
G9 LED - Max. 1x4 W

NET WEIGHT
PESO NETO

0,8kg | 1,8lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,8kg | 4lb



Certifications:



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique





Nevo^{ref.} NE06P-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

Inside diffuser
Difusor interno

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**

Wall lamp
Aplique

**LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA**

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100 - 277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

**NET WEIGHT
PESO NETO**

1,2kg | 2,6lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,8kg | 4lb




Certifications:



38cm | 14,9in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**

Wall lamp
Aplique

**RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS**

230V - 50Hz

E14 LED Vintage - Max. 2x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 2x7 W

**NET WEIGHT
PESO NETO**

1,1kg | 2,4lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,2kg | 4,8lb



Certifications:



Nevo^{ref.} NE06-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

Inside diffuser
Difusor interno

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**

Wall lamp
Aplique

**LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA**

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100 - 277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

**NET WEIGHT
PESO NETO**


1,4kg | 3,1lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,2kg | 4,8lb



Certifications:



Onn_{ref.} ON06

50cm | 19,7in

42cm | 16,5in



18cm | 7,1in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco



BL

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
Acero pintado

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**
Wall & ceiling lamp
Aplicque & plafón

**RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS**

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x8 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x8 W

**NET WEIGHT
PESO NETO**

3kg | 6,6lb



46x52x30 cm
18,1x20,5x11,8 in
4,4kg | 9,7lb



Certifications:



LED

Onn_{ref.} ON06-LD

50cm | 19,7in

42cm | 16,5in



18cm | 7,1in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco



BL

Inside diffuser
Difusor interno

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
Acero pintado

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**
Wall lamp
Aplicque

LED / DIMMABLE

**LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA**

230V - 50Hz

15W 2700K 2860lm built-in
upon request 3000K 2945lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **E**

Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **E**



100 - 277V - 60Hz

15W 2700K 2860lm built-in
upon request 3000K 2945lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

**NET WEIGHT
PESO NETO**

3,5kg | 7,7lb



46x52x30 cm
18,1x20,5x11,8 in
4,4kg | 9,7lb



Certifications:



Onn_{ref.} ON06G

73cm | 28,7in

65cm | 25,6in



22cm | 8,7in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco



BL

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
Acero pintado

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**
Wall lamp
Aplicque

**RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS**

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 3x8 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 3x8 W

**NET WEIGHT
PESO NETO**

7kg | 15,4lb



71x71x32 cm
28x28x12,6 in
8kg | 17,6lb



Certifications:





Planum ref. PM06R-LD

LED / DIMMABLE



96x96cm | 37,8 x37,8 in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**
Wall & ceiling lamp
Aplique & plafón

**LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA**

230V - 50Hz

34W 2700K 7272lm built-in

upon request 3000K 7560lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **C**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **C**



100 - 277V - 60Hz

34W 2700K 7272lm built-in

upon request 3000K 7560lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

**NET WEIGHT
PESO NETO**

6,6kg | 14,6lb



102x102x13 cm
40,1x40,1x5,1 in
10kg | 22lb



Certifications:



Planum ref. PM06PR-LD

LED / DIMMABLE



47cm | 18,5 in

96cm | 37,8 in

8cm | 3,1 in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**
Wall & ceiling lamp
Aplique & plafón

**LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA**

230V - 50Hz

17W 2700K 3636lm built-in

upon request 3000K 3780lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains
a light source of energy
efficiency class **C**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **C**



100 - 277V - 60Hz

17W 2700K 3636lm built-in

upon request 3000K 3780lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

**NET WEIGHT
PESO NETO**

2,8kg | 6,2lb



102x53x13 cm
40,1x20,8x5,1 in
5kg | 11lb



Certifications:



Tati ref. TA06

**RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS**

230V - 50Hz

G9 LED - Max. 2x4 W

120V - 60Hz

G9 LED - Max. 2x4 W

**NET WEIGHT
PESO NETO**

0,5kg | 1,1lb




25x35x17 cm
13,7x9,8x6,7 in
1kg | 2,2lb



Certifications:





Tati ref. TA06-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**

Wall lamp
Aplique

**LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA**

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in

upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100 - 277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in

upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

**NET WEIGHT
PESO NETO**


0,7kg | 1,5lb



25x35x17 cm
13,7x9,8x6,7 in
1kg | 2,2lb



Certifications:



Tati ref. TA06P

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**

Wall lamp
Aplique

**RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS**

230V - 50Hz

G9 LED - Max. 1x4 W

120V - 60Hz

G9 LED - Max. 1x4 W

**NET WEIGHT
PESO NETO**

0,8kg | 1,8lb



36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1kg | 2,2lb



Certifications:



Tati ref. TA06P-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**

Wall lamp
Aplique

**LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA**

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in

upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100 - 277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in

upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

**NET WEIGHT
PESO NETO**

1,2kg | 2,6lb




36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,5kg | 3,3lb



Certifications:



Tati^{ref.} TA06G



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**

Wall lamp
Aplique

**RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS**

230V - 50Hz

E14 LED Vintage - Max. 2x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 2x7 W

**NET WEIGHT
PESO NETO**

1kg | 2,2lb



52x47x31 cm
20,5x18,5x12,2 in
2,4kg | 5,3lb




Certifications:



LED

Tati^{ref.} TA06G-LD



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated
and stainless steel
Acero niquel-satinado
y acero inoxidable

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**

Wall lamp
Aplique

**LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA**

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100 - 277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

**NET WEIGHT
PESO NETO**

1,4kg | 3,1lb



52x47x31 cm
20,5x18,5x12,2 in
2,4kg | 5,3lb



Certifications:



LED

Venus^{ref.} VE06



LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

SUPPORT SOPORTE
Painted steel in the
same color that
lampshade
Acero pintado en el
mismo color que la
tulipa

**MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE
INSTALACIÓN**

Wall lamp
Aplique

**LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA**

230V - 50Hz

4W 2700K 1060lm built-in
Dimming system PHASE CUT

This product contains
a light source of energy
efficiency class **D**
Este producto contiene una
fuente luminosa de la clase
de eficiencia energética **D**



100 - 277V - 60Hz

4W 2700K 1060lm built-in

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

**NET WEIGHT
PESO NETO**

1,6kg | 3,5lb



44x44x20 cm
17,3x17,3x7,9 in
2,6kg | 5,7lb



Certifications:



ACCESORIOS ACCESSORIES

CANOPY & PIECE TO MOVE THE ELECTRIC CABLE | FLORÓN & PIEZA PARA DESPLAZAMIENTO DE CABLE ELÉCTRICO




Option for luminaires
with electric cable only
Opción para luminarias
solamente con cable eléctrico



Option for luminaires with
electric and steel cable
Opción para luminarias con
cable eléctrico y de acero

PIECE TO HOLD
THE STEEL CABLE
PIEZA PARA SUJECIÓN
DE CABLE DE ACERO

REF. PIEZA004



PIECE TO MOVE
THE ELECTRIC CABLE
PIEZA PARA DESPLAZAMIENTO
DE CABLE ELÉCTRICO

REF. PIEZA002

FINISH IN BLACK COLOR
ACABADO EN COLOR NEGRO

REF. PIEZA006

CANOPY | FLORÓN

Canopy small Ø80mm Florón pequeño Ø80mm

Finishing nickel-plated
Acabado níquel satinado

Maximum 3 outputs
Máximo 3 salidas

Ref. CAN8



Canopy medium Ø120mm Florón mediano Ø120mm

Finishing nickel-plated
Acabado níquel satinado

Maximum 8 outputs
Máximo 8 salidas

Ref. CAN12



Type 1 Tipo 1

One side output
Salida por el lateral
hacia un lado



Type 2 Tipo 2

Around side output
Salida lateral alrededor



Type 3 Tipo 3

Downward output
Salida hacia abajo



Finishing black matt
Acabado negro mate

For compositions
with black cable
Para composiciones
con cable negro

Canopy large Ø142mm Florón grande Ø142mm

Finishing nickel-plated
Acabado níquel satinado

Maximum 16 outputs
Máximo 16 salidas

Ref. CAN14



Output number Número de salidas

From 2 to 16 Desde 2 hasta 16

For a larger number of outputs, consult with us
Para un mayor número de salidas, consúltenos

Canopy recessed Florón empotrado

Finishing matt white
or matt black

Acabado blanco mate
o negro mate

Ref. CAN-BL

Ref. CAN-N



Ref. CAN-BL



Ref. CAN-N

LIGHT BULBS | BOMBILLAS

BASE	DESCRIPCIÓN	W	T (Kelvin)	REF.
 E27 LED	Standard vintage Ø60mm	6	2700K 3000K	ELEC0907 ELEC0908
	Standard Dimmable vintage Ø60mm	6 	2700K	ELEC0700
	Standard vintage Ø60mm	10	2700K	ELEC2201
 E14 LED Round	Round Vintage	4	2700K	ELEC0689
 G9 LED	LED bi-pin 230V	4	2700K 3000K	ELEC0703 ELEC0655

Ecodesign standards for lighting products are mandatory for all manufacturers and importers who intend to market their products in the EU.
As of September 1, 2021, Regulation (EU) 2019/2020 establishing eco-design requirements for light sources and independent control mechanisms repeals and replaces
Regulations (EC) No 244/2009, (EC) No 244/2009, (EC) No 245/2009 and (EU) No 1194/2012.

Las normas de diseño ecológico para los productos de iluminación son obligatorias para todos los fabricantes e importadores que pretendan comercializar sus productos en la UE.
Desde el 1 de septiembre de 2021, el Reglamento (UE) 2019/2020 por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos de control independientes deroga y sustituye
los Reglamentos (EC) No 244/2009, (CE) n.º 244/2009, (CE) n.º 245/2009 y (UE) n.º 1194/2012.



Headquarters:
Calor Color S.L.
C/ Castiñeiras 108A.
15895 O Milladoiro, A Coruña, Spain.
T. +34 981 814 600

info@a-emotionallight.com
www.a-emotionallight.com

a by emotional light inc.
54 W. 40th St. Suite 816 New York, NY 10018 USA
T. +1 323 599 6363

©2022 Calor Color S.L.
All rights reserved.
Legal deposit:
Printed by Agencia Gráfica. Santiago de Compostela. Spain.

